



GAMBA TONDA



## TAVOLO AMBURGO MOD. T104

Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 50x20 mm. e gambe smontabili in tubo di acciaio quadro 40x40 o tondo Ø 50 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano da 80x80 – 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- A10) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- B1) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C1) in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.
- C2) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.
- H20) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.

H24) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.

E) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in legno massello di faggio, sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli raggianti o retti.

Gambe smontabili. Piedini in PVC.

Accessori: portasedie sottopiano per sollevare le sedie dal pavimento e piedino regolabile.

A richiesta gambe cromate fornite con telaio sottopiano di colore alluminio metallizzato.

Piani di prolunga fra i due tavoli.

Prodotto anche nelle dimensioni del piano e di altezza secondo le norme relative al settore scuola.

Tavolo sottoposto con esito positivo alla prove di resistenza a fatica dalla società **CATAS**.



cad.



MC 0,07-0,15



**TAVOLO AMBURGO MOD. T104  
CON PANCHINE VERDEN MOD. P836**

A richiesta tavolo da 110x70-120x80-160x70-180x80 cm.  
con panchine da 95x35-105x35-145x35-165x35 cm. o altro a richiesta.



**TAVOLO AMBURGO - SEDIA FLOR**



## PORTASEDIE TIPO A MOD. PSA

In tondino di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.  
Utilizzabile con le sedie Lucia, Gaia, Emy, Cinzia, Lara, Alice, Emilia, Pia, Mara TC e lo sgabello Lucio.  
Seduta in polipropilene.  
Impilabile.



## PORTASEDIE TIPO B MOD. PSB

In tondino di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.  
Utilizzabile con le sedie Angela, Luana, Scuola 5, Scuola 10 e Valeria.



PARTICOLARE



## TAVOLO MILANO MOD. TI 19

Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 40x30 mm. e gambe smontabili in tubo di acciaio da 40x40 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano da 80x80 – 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B2) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
- H20) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
- H24) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- H1) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 30 mm. in ABS piatto di colore bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato, wengè o color legno multistrato oppure ondulato color alluminio. Angoli retti smussati 2 mm.



- E) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto di spessore 30 mm. in legno massello di faggio lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli retti smussati 2 mm. Gambe smontabili. Piedini in PVC.

Accessori: portasedie sottopiano per sollevare le sedie dal pavimento e piedino regolabile. A richiesta gambe cromate fornite con telaio sottopiano di colore alluminio metallizzato.



cad.



MC 0,07-0,15



## TAVOLO BREMA MOD. TI 12

Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 50x20 mm. e gambe smontabili in tubo di acciaio da 50x50 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in tubo di acciaio inox satinato con gommini in PVC.

Piano da 80x80 – 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.

B2 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.

H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.

H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.

H1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 30 mm. in ABS piatto di colore bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato, wengè o color legno multistrato oppure ondulato color alluminio.

Angoli retti smussati 2 mm.

E ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto di spessore 30 mm. in legno massello di faggio lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli retti smussati 2 mm.

Gambe smontabili.



cad.



MC 0,07-0,15



## TAVOLO GRAZ MOD. TI51

Coppia traversi sottopiano e gambe laterali in tubo di acciaio da 40x40 mm. verniciati a polveri termoindurenti nei colori di serie. Piano da 80x80 – 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B2 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
- H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
- H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- E ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto di spessore 30 mm. in legno massello di faggio lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli retti smussati 2 mm.

Gambe smontabili. Piedini in PVC.



cad.



MC 0,1-0,20



## TAVOLO AREZZO MOD. TI43

Telaio sottopiano e gambe in tubo di acciaio da 30x30 mm., colonne in tubo di acciaio da 60x60 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie. Piano da 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- P ) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone. A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm. di colore bianco.

Piedini in PVC regolabili. Telaio smontabile.



cad.



MC 0,1-0,15



## TAVOLO LUCCA MOD. T159

Traversi sottopiano in tubo di acciaio 30x30 mm. e gambe in tubo di acciaio Ø 60 e Ø 35 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie oppure cromato.

Piano da 110x70 - 120x80 - 160x80 - 180x80 cm. di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
- C1 ) in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggati.
- C2 ) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggati.

H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.

H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.

Piedini in PVC regolabili. Telaio smontabile.



cad.



MC 0,1-0,15



**TAVOLO BERNA**

### **TAVOLO BERNA MOD. T107**

Telaio in tubo di acciaio Ø 35 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piano da 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C1 ) in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.
- C2 ) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.

Telaio smontabile. Piedini in PVC regolabili.

Accessori: portasedie sottopiano per sollevare le sedie dal pavimento.



24-42  
kg

cad.



1 pz

MC 0,1-0,15





## TAVOLO FRIBURGO MOD. T146

Traversa sottopiano in tubo di acciaio da 80x40 mm. e gambe in tubo di acciaio da 60x30 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano da 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B1) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- H24) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- C) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.

Piedini in PVC.

A richiesta con il tavolo le panche KERRY mod. P824.



cad.



BASE QUADRATA

## TAVOLO ZURIGO MOD. T109

Base a 4 razze in tubo di acciaio da 50x20 mm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm. verniciati a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano da 80x80 – 110x70 – 120x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A10) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- B1) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- C) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- H24) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- E) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in legno massello di faggio, sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli raggiati o retti.

Piedini in PVC regolabili. Smontabile.



cad.



MC 0,07-0,1



## TAVOLO SIENA MOD. T142

Base a quattro razze in tubo di acciaio da 30x30 mm. e colonna in tubo di acciaio da 60x60 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano da 70x70 – 80x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- H24) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- P ) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone. A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm. di colore bianco.

Piedini in PVC regolabili. Telaio smontabile.

Accessorio: crociera sottopiano in alluminio pressofuso con movimento di ribaltamento del piano.



13-19  
kg



1 pz

cad.

MC 0,1

## TAVOLO LERICI MOD. T172

Basamento a 4 razze in lamiera di acciaio sagomata e colonna in tubo di acciaio Ø 30 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano diam 60/70 o 60x60/70x70 cm. di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè.
- B2 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio.
- H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- P ) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone. A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm di colore bianco.

Piedini in PVC regolabili.



## TAVOLO PRAGA MOD. T106

Telaio in tubo di acciaio Ø 35 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piano Ø 70/80 o 70x70/80x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- C1 ) in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- C2 ) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- F ) in werzalit.

Telaio smontabile. Piedini in PVC regolabili.



12-18  
kg

cad.



1 pz  
MC 0,05-0,07



## TAVOLO PRAGA SLIM MOD. T164

Telaio in tubo di acciaio Ø 22 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piano Ø 60 o 60x60 di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggianti.
- F ) in werzalit.

Telaio smontabile. Piedini in PVC regolabili.



10-12  
kg

cad.



1 pz  
MC 0,05



### BASE TAVOLO IMOLA 3 MOD. TI70

Basamento a 3 razze in acciaio spessore 8 mm. e colonna in tubo di acciaio Ø 60 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano Ø 60/70 o 60x60/65x65 cm. di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Piani quadrati con angoli retti.
  - B2 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Piani quadrati con angoli retti.
  - H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Piani quadrati con angoli retti.
  - C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggiati.
  - P ) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone. A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm. di colore bianco.
- Piedini in PVC regolabili.



### BASE TAVOLO IMOLA 4 MOD. TI71

Basamento a 4 razze in acciaio spessore 8 mm. e colonna in tubo di acciaio Ø 60 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano Ø 70/80 o 60x60/70x70 cm. di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Piani quadrati con angoli retti.
  - B2 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Piani quadrati con angoli retti.
  - H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Piani quadrati con angoli retti.
  - C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggiati.
  - P ) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone. A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm. di colore bianco.
- Piedini in PVC regolabili.



## TAVOLO SIVIGLIA MOD. T121

Gambe in tubo di acciaio Ø 35 mm. e colonna in tubo di acciaio Ø 90 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti di colore alluminio gofrato oppure cromato.  
Piano Ø 70/80 o 70x70/80x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggati.
- A10) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggati.
- B1) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggati.
- C) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati con angoli raggati.

Piedini in PVC regolabili.



12-18  
kg

cad.



1 pz

MC 0,05-0,07



## BASE TAVOLO BITHIA 50 MOD. T169

Base tavolo in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche termoindurenti di colore bianco opaco, bianco lucido, nero opaco o nero lucido.

Misura a terra Ø 32 cm. e sottopiano Ø 31,5 cm. Altezza 49 cm.

Piedini in PVC.

**Piani di tipologia a scelta con dimensione massima diam. 50 cm.**

**A richiesta piano diam. 50 cm. in lamiera verniciata a polveri epossidiche termoindurenti.**



### **BASE TAVOLO BITHIA 75 MOD. TI 67**

Base tavolo in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche termoindurenti di colore bianco opaco, bianco lucido, nero opaco o nero lucido.

Misura a terra e sottopiano Ø 60 cm. Altezza 72 cm.

Piedini in PVC.

**Piani di tipologia a scelta con dimensione massima Ø 130 cm.**

**A richiesta piano diam. 100 cm. in lamiera verniciata a polveri epossidiche termoindurenti.**



### **BASE TAVOLO BITHIA 110 MOD. TI 68**

Base tavolo in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche termoindurenti di colore bianco opaco, bianco lucido, nero opaco o nero lucido.

Misura a terra e sottopiano Ø 60 cm. Altezza 110 cm.

Piedini in PVC.

**Piani di tipologia a scelta con dimensione massima Ø 80 cm.**

**A richiesta piano Ø 70 cm. in lamiera verniciata a polveri epossidiche termoindurenti.**



## TAVOLO ROUND MOD. T152

Telaio in tubo di acciaio da 25x25 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piano Ø 70 – 80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè.
- B2 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio.
- H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio.
- P ) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone. A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm. di colore bianco.

Piedini in PVC.



10-13  
kg

cad.



1 pz

MC 0,5/0,7



## TAVOLO SQUARE MOD. T153

Telaio in tubo di acciaio da 25x25 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piano da 70x70 – 80x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- G ) in legno multistrato di faggio placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto spessore 30 mm. Angoli smussati.
- P ) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone. A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm. di colore bianco. Angoli smussati.

Piedini in PVC.



13-16  
kg

cad.



1 pz

MC 0,5-0,7



## TAVOLO LINZ MOD. T115

Telaio in tubo di acciaio diam. 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piano diam. 70 – 80 cm. di tipo:

P) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone.

F) in werzalit.  
Piedini in PVC. Utilizzabile all'esterno.



cad.



MC 0,30



## TAVOLO GENT MOD. T116

Telaio in tubo di acciaio diam. 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piano 60x60 – 70x70 – 80x80 cm. di tipo:

P) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone.

F) in werzalit.  
Piedini in PVC. Utilizzabile all'esterno.



cad.



MC 0,5



## TAVOLO BUFFET MOD. TI 66 Altezza tavolo 110 cm.

Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in PVC.

Piano da 120x50/60 - 160x50/60 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B2) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
- H20) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
- H24) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- P) in stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo di spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone.

Telaio smontabile.



## TAVOLO PONT 75 MOD. TI 65 Altezza tavolo 75 cm.

Tavolo a ponte da 120x50/60 cm. con traversa sottopiano di rinforzo, in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore scelta.

Spessore delle spalle e del piano tavolo di 50 mm.

A richiesta panchine APONTE 45 da 110x34 cm. da fornire con il tavolo.

Altre misure a richiesta.



## TAVOLO PONT I 10 MOD. TI 60

Altezza tavolo 110 cm.

Tavolo a ponte da 120x50/60 cm. con traversa sottopiano di rinforzo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore scelta. Spessore delle spalle e del piano tavolo di 50 mm. A richiesta panchine APONTE 75 da 110x40 cm. da fornire con il tavolo a cui montare il poggiatesta in tubo di acciaio cromato. Altre misure a richiesta.



## TAVOLO AMBURGO I 10 MOD. TI 62

Altezza tavolo 110 cm. o altro a richiesta.

Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 50x20 mm. e gambe smontabili in tubo di acciaio quadro 40x40 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie. Piano da 70x70 – 80x80 – 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
  - A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
  - B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
  - C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
  - H20 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
  - H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- Gambe smontabili.  
Piedini in PVC.



## TAVOLO ASSEN MOD. T141

Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 40x40 mm. e gambe in tubo di acciaio sagomato.

Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio oppure cromato.

Piano fisso da 80x80 - 120x80 - 160x80 - 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.

Piedini in PVC regolabili. Telaio smontabile.



cad.



MC 0,07-0,15



## TAVOLO ASSEN PR MOD. T128

Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 40x40 mm. con meccanismo di ribaltamento del piano e gambe in tubo di acciaio sagomato.

Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio oppure cromato.

Piano ribaltabile da 80x80 - 120x80 - 160x80 - 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.

Ruote con freno. Telaio smontabile.



cad.



MC 0,07-0,15



## TAVOLO LUGANO MOD. T145

Gambe singole smontabili in tubo di acciaio da 60x60 mm. verniciate a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromate.

Piastre di fissaggio delle gambe al piano in fusione di alluminio.

Piano da 80x80 – 120x80 – 160x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A20 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- B2 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio. Angoli retti smussati 2 mm.
- H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- H1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 30 mm. in ABS piatto di colore bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato, wengè o color legno multistrato oppure ondulato color alluminio. Angoli retti smussati 2 mm.
- E ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo piatto di spessore 30 mm. in legno massello di faggio lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli retti smussati 2 mm.

Piedini in PVC regolabili.



cad.



MC 0,07-0,15



PARTICOLARE



SCRIVANIA



## TAVOLO LOSANNA MOD. T126

Gambe singole smontabili in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciate a polveri termoindurenti di colore alluminio oppure cromate.

Piastre di fissaggio delle gambe al piano in fusione di alluminio. Piano da 80x80 – 120x80 – 160x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggiati o retti.
- H24 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Angoli retti smussati 2 mm.
- E ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in legno massello di faggio, sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli raggiati o retti.

Piedini in PVC regolabili.

Accessori: pannelli da applicare sulla parte frontale e laterale delle gambe e anello passacavi nel piano tavolo.



cad.



MC 0,07-0,15



## GAMBA TAVOLO LUCERNA MOD. TI44

Gamba singola allungabile in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciata a polveri termoindurenti di colore alluminio oppure cromato.  
Piastra di fissaggio della gamba al piano in fusione di alluminio.  
Altezza chiusa 68 cm. allungabile sino a 88 cm.



## TAVOLO CON GAMBE PIEGHEVOLI LIEGI MOD. TI05

Traversi laterali sottopiano in tubo di acciaio da 50x20 mm. e gambe in tubo di acciaio Ø 38 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Snodo in materiale plastico, rinforzato con fibre di vetro, di colore nero che blocca le gambe sia in posizione aperta che chiusa.  
Piano da 120x80 - 160x80 - 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- A10) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- B1) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C2) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.

Piedini in PVC.

A richiesta con piano rotondo diam. 120 o 160 cm.

Accessori: carrello trasporto tavoli.



cad.



MC 0,07-0,15



TAVOLO CHIUSO

## TAVOLO CON GAMBE PIEGHEVOLI BERLINO MOD. T110

Coppia gambe in tubo di acciaio Ø 30 mm. verniciate a polveri termoindurenti di colore nero oppure cromate.  
 Traversi di rinforzo sottopiano in tubo di acciaio da 25x25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.  
 Supporto gambe e snodi pieghevoli in materiale plastico, rinforzato con fibre di vetro, di colore nero che blocca le gambe sia in posizione aperta che chiusa.  
 Piano da 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C2 ) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.

Piedini in PVC.

Accessori: carrello trasporto tavoli.



cad.



MC 0,10-0,15



TAVOLO CHIUSO

## TAVOLO CON GAMBE PIEGHEVOLI HANNOVER MOD. T158

Coppia gambe in tubo di acciaio Ø 28 mm. cromate. Traversi di rinforzo sottopiano in tubo di acciaio da 25x25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.  
 Supporto gambe in materiale plastico. Snodo in tondino di acciaio cromato che blocca le gambe sia in posizione aperta che chiusa.  
 Piano da 120x80 – 160x80 – 180x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C2 ) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.

Piedini in PVC.

Accessori: carrello trasporto tavoli.



cad.



MC 0,10-0,15



TAVOLO CHIUSO

## TAVOLO CON GAMBE PEGHEVOLI LUBECCA MOD. T163

Coppia gambe pieghevoli in tubo di acciaio Ø 35 mm. verniciate a polveri termoindurenti di colore alluminio, bianco oppure cromate.

Supporto gambe in materiale plastico di colore nero che blocca le gambe sia in posizione aperta che chiusa.

Piano da 120x80 – 160x80 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A10) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
- B1) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
- C) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggati.
- C2) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggati.

Piedini in PVC regolabili.

Accessori: traversi di rinforzo sottopiano in tubo di acciaio da 25x25 mm. verniciati di colore nero, coppia ganci per unione piani tavolo e carrello trasporto tavoli.



cad.



MC 0,10-0,15





**COLORI GAMBE:**

- rosso  
RAL 3002
- verde  
RAL 6001
- giallo  
RAL 1021
- blu  
RAL 5017



## TAVOLO BIMBO MOD. T137

Tavolo alto 46 cm. per asili nido alto o alto 52 cm. per scuole materne con gambe in polipropilene di colore rosso, verde, giallo o blu. Piano da 70x70 – 80x80 – 110x70 – esagonale lato 58 o lato 64 cm. o altro a richiesta di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
  - A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
  - B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
  - C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
  - C1 ) in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.
  - C2 ) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.
- Gambe smontabili.

## TAVOLO ESAGONALE MOD. T150

Tavolo alto 46 cm. per asili nido alto o alto 52 cm. per scuole materne con telaio a 6 gambe in tubo di acciaio diam. 30 mm. verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie. Piano esagonale lato 58 o lato 64 cm. di tipo:

- A ) in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- A10 ) in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- B1 ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C ) in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Angoli raggianti.
- C1 ) in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.
- C2 ) in legno truciolare ignifugo placcato di laminato plastico ignifugo di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Angoli raggianti.



GIGLIO 40FC



GIGLIO 40AS



GIGLIO 40



GIGLIO 40VA

### BASE TAVOLO GIGLIO 40 MOD. T063

Basamento in ghisa Ø 40 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GIGLIO 40FC MOD. T072

Basamento in ghisa Ø 40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GIGLIO 40AS MOD. T036

Basamento in ghisa Ø 40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

A richiesta base tavolo in “versione anticata”, GIGLIO 40VA, verniciata con polvere termoindurente trasparente nella versione smontabile o con la colonna saldata al basamento in acciaio.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima Ø 70 cm.



cad.



MC 0,04



GIGLIO 45AS



GIGLIO 45FC



GIGLIO 45

### BASE TAVOLO GIGLIO 45 MOD. T026

Basamento in ghisa Ø 45 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GIGLIO 45FC MOD. T073

Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GIGLIO 45AS MOD. T037

Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GIGLIO 45AL MOD. T046

Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox lucido.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 65x65 o Ø 90 cm.



cad.



MC 0,04



GIGLIO I 10



GIGLIO I 10FC



GIGLIO I 10AS



ISCHIA AS



ISCHIA FC



ISCHIA AL

**BASE TAVOLO GIGLIO I 10 MOD. T058**  
**Altezza base 110 cm.**

Basamento in ghisa Ø 45 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

**BASE TAVOLO GIGLIO I 10FC MOD. T075**  
**Altezza base 110 cm.**

Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

**BASE TAVOLO GIGLIO I 10AS MOD. T041**  
**Altezza base 110 cm.**

Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima Ø 70 cm.



cad.

MC 0,04

**BASE TAVOLO ISCHIA MOD. T065**

Basamento in ghisa Ø 60 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

**BASE TAVOLO ISCHIA FC MOD. T074**

Basamento in ghisa Ø 60 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

**BASE TAVOLO ISCHIA AS MOD. T040**

Basamento in ghisa Ø 60 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

**BASE TAVOLO ISCHIA AL MOD. T047**

Basamento in ghisa Ø 60 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox lucido.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 o Ø 130 cm.



cad.

MC 0,05



TAVOLO PETALO APERTO

design: Arch. Sandro Rosolen

## TAVOLO PETALO MOD. T085

**Altezza tavolo 110 cm.**

Basamento in ghisa Ø 45 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Tre piani tavolo orientabili di forma ellittica da 35x45 cm. in laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore alluminio.

Piedini in PVC regolabili.

## TAVOLO PETALO AS MOD. T048

**Altezza tavolo 110 cm.**

Basamento in ghisa Ø 45 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.

Tre piani tavolo orientabili di forma ellittica da 35x45 cm in laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore alluminio.

Piedini in PVC regolabili.



cad.



MC 0,28



PROCIDA 4



PROCIDA 4FC



PROCIDA 4AS

## BASE TAVOLO PROCIDA 4 MOD. T086

Basamento in ghisa da 42x42 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in PVC regolabili.

## BASE TAVOLO PROCIDA 4FC MOD. T087

Basamento in ghisa da 42x42 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.

Piedini in PVC regolabili.

## BASE TAVOLO PROCIDA 4AS MOD. T088

Basamento in ghisa da 42x42 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.

Piedini in PVC regolabili.

**Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 80x80 cm.**



cad.



MC 0,45



PROCIDA 6



PROCIDA 6FC



PROCIDA 6AS



LINOSA



LINOSA AS

### **BASE TAVOLO PROCIDA 6 MOD. T089**

Basamento in ghisa da 60x60 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO PROCIDA 6FC MOD. T090**

Basamento in ghisa da 60x60 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.

Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO PROCIDA 6AS MOD. T091**

Basamento in ghisa da 60x60 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.

Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 110x110 cm.



cad.



MC 0,055

### **BASE TAVOLO LINOSA MOD. T092**

Basamento in ghisa da 60x42 cm. e colonne in tubo di acciaio Ø 76 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO LINOSA FC MOD. T093**

Basamento in ghisa da 60x42 cm. con coperchio e colonne Ø 76 mm. in acciaio cromato.

Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO LINOSA AS MOD. T094**

Basamento in ghisa da 60x42 cm. con coperchio e colonne Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.

Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 120x80 cm.



cad.



MC 0,05



LINOSA 2AS



LINOSA 2



PONZA AST



PONZA ALT

### BASE TAVOLO LINOSA 2 MOD. T095

Basamento in ghisa da 80x42 cm. e colonne in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO LINOSA 2FC MOD. T096

Basamento in ghisa da 80x42 cm. con coperchio e colonne Ø76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO LINOSA 2AS MOD. T097

Basamento in ghisa da 80x42 cm. con coperchio e colonne Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 160x80 cm.



cad.



MC 0,05

### BASE TAVOLO PONZA T MOD. T027

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC.

### BASE TAVOLO PONZA FCT MOD. T076

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC.

### BASE TAVOLO PONZA AST MOD. T038

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC.

### BASE TAVOLO PONZA ALT MOD. T053

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox lucido.  
Piedini in PVC.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 cm.



cad.



MC 0,04



PONZA ASQ



PONZA ALQ



PONZA VA



REGOLABILE IN ALTEZZA

## BASE TAVOLO PONZA Q MOD. T064

Basamento in ghisa da 40x40 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in PVC regolabili.

## BASE TAVOLO PONZA FCQ MOD. T077

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio cromato.

Piedini in PVC regolabili.

## BASE TAVOLO PONZA ASQ MOD. T039

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato.

Piedini in PVC regolabili.

## BASE TAVOLO PONZA ALQ MOD. T052

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox lucido.

Piedini in PVC regolabili.

A richiesta base tavolo in "versione anticata", PONZA VA, verniciata con polvere termoindurente trasparente nella versione smontabile o con la colonna saldata al basamento in acciaio.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 cm.



cad.



MC 0,10

## BASE TAVOLO PONZA UP MOD. T069

Regolabile in altezza con pistone a gas da 73 a 115 cm.

Basamento in ghisa da 40x40 cm con coperchio e colonna da 50x50 mm. in acciaio inox satinato.

Piedini in PVC.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 70x70 o Ø 80 cm.



cad.



MC 0,025



SALINA AS

**BASE TAVOLO PONZA I I0 MOD. T066**

**Altezza base I 10 cm.**

Basamento in ghisa da 40x40 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in PVC regolabili

**BASE TAVOLO PONZA I I0FC MOD. T080**

**Altezza base I 10 cm.**

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio cromato.

Piedini in PVC regolabili.

**BASE TAVOLO PONZA I I0AS MOD. T054**

**Altezza base I 10 cm.**

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato.

Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 70x70 cm.



cad.



MC 0,04

**BASE TAVOLO SALINA MOD. T060**

Basamento in ghisa da 60x60 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.

Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piedini in PVC regolabili

**BASE TAVOLO SALINA FC MOD. T078**

Basamento in ghisa da 60x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio cromato.

Piedini in PVC regolabili

**BASE TAVOLO SALINA AS MOD. T029**

Basamento in ghisa da 60x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox satinato.

Piedini in PVC regolabili

**BASE TAVOLO SALINA AL MOD. T033**

Basamento in ghisa da 60x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio inox lucido.

Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 120x120 o Ø 160 cm.



cad.



MC 0,05



### BASE TAVOLO GORGONA MOD. T061

Basamento in ghisa da 40x60 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GORGONA FC MOD. T082

Basamento in ghisa da 40x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GORGONA AS MOD. T067

Basamento in ghisa da 40x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO GORGONA AL MOD. T068

Basamento in ghisa da 40x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm in acciaio inox lucido.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 140x90 cm.



### BASE TAVOLO MAIORCA MOD. T079

Basamento in ghisa da 40x75 cm. e colonne in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO MAIORCA FC MOD. T083

Basamento in ghisa da 40x75 cm. con coperchio e colonne Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO MAIORCA AS MOD. T055

Basamento in ghisa da 40x75 cm. con coperchio e colonne Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 160x90 cm.





ATENE FC



ATENE



ATENE AS



LIONE FC



LIONE



LIONE AS

### **BASE TAVOLO ATENE MOD. T001**

Basamento conico in ghisa Ø 40 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO ATENE FC MOD. T042**

Basamento conico in ghisa Ø 40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO ATENE AS MOD. T043**

Basamento conico in ghisa Ø 40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

**Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 65x65 o diam. 85 cm.**



cad.



MC 0,03

### **BASE TAVOLO LIONE MOD. T030**

**Altezza base 110 cm.**

Basamento conico in ghisa Ø 40 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO LIONE FC MOD. T056**

**Altezza base 110 cm.**

Basamento conico in ghisa Ø 40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO LIONE AS MOD. T057**

**Altezza base 110 cm.**

Basamento conico in ghisa Ø 40 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

**Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima Ø 70 cm.**



cad.



MC 0,025



RODI



RODI FC



RODI AS



### BASE TAVOLO RODI MOD. T002

Basamento conico in ghisa Ø 55 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO RODI FC MOD. T044

Basamento conico in ghisa Ø 55 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO RODI AS MOD. T045

Basamento conico in ghisa Ø 55 cm. con coperchio e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 o Ø 130 cm.



cad.



MC 0,04

### BASE TAVOLO TOLOSA MOD. T059

Base tavolo predisposta per il montaggio di due piani tavolo.  
Altezza totale del tavolo 110 cm.  
Basamento conico in ghisa Ø 40 cm e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO TOLOSA CR MOD. T084

Base tavolo predisposta per il montaggio di due piani tavolo.  
Altezza totale del tavolo 110 cm.  
Basamento conico in ghisa Ø 40 cm con coperchio e colonna in acciaio cromato Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima del piano superiore Ø 70 cm.



cad.



MC 0,04/0,05



**BASE TAVOLO REIMS MOD. T03 I**  
**Altezza tavolo 110 cm.**

Base tavolo predisposta per il montaggio di due piani tavolo.  
 Basamento conico in ghisa Ø 55 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
 Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
 Piedini in PVC regolabili.

**Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima del piano superiore Ø 80 cm.**

**TAVOLO REIMS PORTACONDIMENTI**

Tavolo con piano superiore Ø 50 o 60 cm. porta condimenti e piano inferiore Ø100 o 110 cm. dove appoggiare i vassoi con i cibi da condire.



**BASE TAVOLO MILOS MOD. T004**

Basamento in ghisa da 40x40 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.  
 Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
 Piedini in PVC.

**BASE TAVOLO MILOS FC MOD. T070**

Basamento in ghisa da 40x40 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio cromato.  
 Piedini in PVC.

**Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 cm.**





COLMAR



COLMAR FC



MALTA



MALTA FC

### BASE TAVOLO COLMAR MOD. T114

Basamento in ghisa da 40x60 cm. e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC.

### BASE TAVOLO COLMAR FC MOD. T071

Basamento in ghisa da 40x60 cm. con coperchio e colonna da 80x80 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 140x90 cm.



cad.



MC 0,04

### BASE TAVOLO MALTA MOD. T022

Basamento a calice in ghisa Ø 46 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 60 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### BASE TAVOLO MALTA FC MOD. T050

Basamento a calice in ghisa Ø 46 cm. con coperchio e colonna Ø 60 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 70x70 o Ø 90 cm.



cad.



MC 0,04



IBIZA

### **BASE TAVOLO DIGIONE MOD. T032** Altezza base 110 cm.

Basamento a calice in ghisa Ø 46 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 60 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO DIGIONE FC MOD. T049** Altezza base 110 cm.

Basamento a calice in ghisa Ø 46 cm. con coperchio e colonna Ø 60 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima Ø 70 cm.



### **BASE TAVOLO IBIZA MOD. T023**

Basamento a calice in ghisa Ø 56 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 60 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

### **BASE TAVOLO IBIZA FC MOD. T051**

Basamento a calice in ghisa Ø 56 cm. con coperchio e colonna Ø 60 mm. in acciaio cromato.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 o Ø 130 cm.





## TAVOLO PAROS MOD. T062

Altezza base 73 cm.

Basamento in ghisa Ø 28 cm. con fori per il fissaggio del tavolo a terra.  
Coperchio basamento e colonna Ø 76 mm. in acciaio inox satinato.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 o Ø 110 cm.



cad.



MC 0,037



## BASE TAVOLO CIPRO MOD. T010

Basamento in ghisa Ø 44 cm. e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 70x70 o Ø 90 cm.



cad.



MC 0,04



## BASE TAVOLO CAIRO MOD. T011

Basamento in ghisa da 40x40 cm e colonna in tubo di acciaio da 80x80 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 cm.



cad.



MC 0,04



## BASE TAVOLO TUNISI MOD. T012

Basamento in ghisa da Ø 55 cm. e colonna in tubo di acciaio da Ø 76 mm.  
Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Piedini in PVC regolabili.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 90x90 o Ø 130 cm.



cad.



MC 0,04



## BASE TAVOLO NIZZA MOD. T006

In ghisa verniciata a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Ingombro gambe Ø 50 cm.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima Ø 80 cm.



cad.



MC 0,035



## BASE TAVOLO CANNES MOD. T007

In ghisa verniciata a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Ingombro gambe 45x45 cm.

Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 80x80 o Ø 100 cm.



cad.



MC 0,035



## BASE TAVOLO ARLES MOD. T008

In ghisa verniciata a polveri termoindurenti nei colori di serie.  
Ingombro gambe 52x82 cm.

**Piani di tipologia e di misura a scelta con dimensione massima 150x80 cm.**



cad.



MC 0,035



## BANCO SCUOLA PITAGORA MOD. TI48

Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm., verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.  
Piano da 70x50 cm. in laminato plastico di colore avorio con bordo sp. 20 mm. in legno massello bombato.  
Griglia sottopiano in tondino di acciaio verniciato di colore nero.  
Poggiatesta rivestito in materiale plastico antiscivolo.  
Piedini in PVC.  
Altezza 64 / 71 / 76 cm.  
**A richiesta biposto con piano da 120x50 cm.**



### **BANCO SCUOLA GEO MOD. TI47**

Telaio in tubo di acciaio Ø 25 mm. verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.  
Piano da 70x50 cm. in laminato plastico di colore avorio con bordo sp. 20 mm. in legno massello bombato.  
Griglia sottopiano in tondino di acciaio verniciato nero.  
Piedini in PVC.  
Altezza 64 / 71 / 76 cm.  
**A richiesta biposto con piano da 120x50 cm.**



### **BANCO SCUOLA ZERO MOD. TI49**

Telaio sottopiano in tubo di acciaio 40x20 e gambe in tubo di acciaio Ø 40 mm. verniciati a polveri termoindurenti di colore nero.  
Piano da 70x50 cm. in laminato plastico di colore avorio con bordo sp. 20 mm. in legno massello bombato.  
Griglia sottopiano in tondino di acciaio verniciato di colore nero.  
Piedini in PVC.  
Altezza 64 / 71 / 76 cm.  
**A richiesta biposto con piano da 120x50 cm.**

# COLORI DI VERNICIATURA DEI TELAI

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE TERMOINDURENTI  
ESEGUITA DOPO LE OPERAZIONI AUTOMATICHE DI LAVAGGIO  
E SGRASSAGGIO DEI TELAI

## DI SERIE




NERO  
V 01



ALLUMINIO  
METALLIZZATO  
V 02



ALLUMINIO  
GOFRATO  
V 09



GRIGIO SCURO  
GOFRATO  
V 03

## A RICHIESTA



BIANCO  
RAL 9003  
V 15



GIALLO  
RAL 1021  
V 14



ARANCIO  
RAL 2004  
V 16



ROSSO  
RAL 3000  
V 05



VERDE SCURO  
RAL 6005  
V 04



BLU  
RAL 5010  
V 12



MARRONE  
RAL 8017  
V 08

I colori riprodotti sono puramente indicativi per la inevitabile differenza dovuta alla stampa.

TIPOLOGIA  
PIANI TAVOLO 2015




BORDO IN PVC

## PIANO TIPO A

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio chiaro con bordo di spessore 20 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio.

Piani quadrati e rettangolari con angoli raggio 40 mm.



BORDO IN PVC



BIANCO  
A 20




SABBIA  
A 202



GRIGIO CHIARO  
A 527

## PIANO TIPO A10

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio. Piani quadrati e rettangolari con angoli raggio 40 mm.



BORDO IN PVC



BIANCO  
A 20



GRIGIO CHIARO  
A 527



FAGGIO  
A 1286



NOCE CHIARO  
A 1372



CILIEGIO  
A 4150



WENGÈ  
P 312



ROVERE  
SBIANCATO  
P 386




NOCE SCURO  
A 1890


## PIANO TIPO A20

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in melaminico di colore bianco, grigio chiaro, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè.

Piani quadrati o rettangolari con angoli smussati 2 mm.



BORDO IN PVC



BORDO IN ABS



BIANCO  
A 20



GRIGIO CHIARO  
A 527




FAGGIO  
A 1286



NOCE CHIARO  
A 1372



CILIEGIO  
A 4150



WENGÈ  
P 312



ROVERE  
SBIANCATO  
P 386




NOCE SCURO  
A 1890

## PIANO TIPO B1

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio.

Piani quadrati o rettangolari con angoli raggio 40 mm.



BORDO IN PVC



BORDO IN PVC



BIANCO  
A 20



SABBIA  
A 202




BORDO IN ABS

## PIANO TIPO B2

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore bianco o sabbia con bordo di spessore 25 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio.

Piani quadrati o rettangolari con angoli smussati 2 mm.



BORDO IN ABS




BIANCO  
A 20



SABBIA  
A 202



BORDO IN PVC  
COLORE NERO




BORDO IN PVC  
COLORE GRIGIO

## PIANO TIPO C1

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare idrofugo placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio.

Piani quadrati o rettangolari con angoli raggio 50 mm.




BORDO IN PVC

PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO C

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in PVC bombato di colore nero o grigio.

Piani quadrati o rettangolari con angoli raggio 40 mm.



BORDO IN PVC



BORDO IN PVC  
COLORE NERO



BORDO IN PVC  
COLORE GRIGIO




BORDO IN PVC  
COLORE NERO



BORDO IN PVC  
COLORE FAGGIO

## PIANO TIPO C2

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare ignifugo CLI placcato di laminato plastico ignifugo CLI di colore a scelta con bordo di spessore 27 mm. in PVC bombato di colore nero, grigio o faggio. Piani quadrati o rettangolari con angoli raggio 50 mm.




BORDO IN PVC

PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103


PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO H20 - H20R




Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 20 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco o grigio.

Piani quadrati o rettangolari tipo H20 con angoli smussati 2 mm. o tipo H20R con angoli raggio 40 mm.




PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO H24 - H24R



Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm. in ABS piatto di colore nero, bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè.

Piani quadrati o rettangolari tipo H24 con angoli retti smussati 2 mm. o tipo H24R con angoli raggio 40 mm.



PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO H1 - H2



### Piano TIPO H1



Piano quadrato o rettangolare in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 30 mm. in ABS piatto di colore bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato, wengè o color legno multistrato oppure ondulato color alluminio.

Angoli retti smussati 2 mm.

### Piano TIPO H2

Piano quadrato, rettangolare con angoli raggiati o rotondo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 30 mm. in ABS piatto di colore bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato, wengè o color legno multistrato oppure ondulato color alluminio.

Piani quadrati o rettangolari con angoli raggio 40 mm.



PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO K



BORDO ABS COLORE  
AVORIO



BORDO ABS COLORE  
ROVERE SBIANCATO

Piano quadrato, rettangolare o rotondo in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo perimetrale spessore 50 mm. in legno MDF placcato in ABS piatto di colore bianco, avorio, grigio, faggio, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, rovere sbiancato o wengè. Piani quadrati o rettangolari smussati 2 mm.



BORDO LAMINATO



PIANO QUADRATO  
BORDO SEMITONDO



PIANO QUADRATO  
BORDO INCLINATO



PIANO TONDO  
IN MULTISTRATO  
BORDO SEMITONDO



PIANO TONDO  
IN MULTISTRATO  
BORDO INCLINATO

PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO E




BORDO IN LEGNO  
MASSELLO PIATTO




BORDO IN LEGNO  
MASSELLO  
SEMITONDO

Piano quadrato o rettangolare in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm in legno massello di faggio, sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli raggio 15 mm.


Piano rotondo Ø. 60, 70 o 80 cm. in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in legno massello di faggio, sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta.



BORDO MASSELLO  
SEMITONDO



BORDO MASSELLO  
PIATTO



BORDO MASSELLO  
INCLINATO

PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO G

Piano quadrato o rettangolare in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. in legno multistrato di faggio, sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Angoli raggio 15 mm.



PIANO QUADRATO  
BORDO MULTISTRATO SEMITONDO



PIANO QUADRATO  
BORDO MULTISTRATO INCLINATO



PIANO TONDO IN MULTISTRATO  
BORDO SEMITONDO



PIANO TONDO IN MULTISTRATO  
BORDO INCLINATO

Piano rotondo interamente in legno multistrato placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm. sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nei colori legno a richiesta. Dimensione massima del piano Ø 125 cm.

PER I COLORI DEL LAMINATO VEDI TABELLA PAG. 102-103

## PIANO TIPO P



BORDO SEMITONDO

Piano in laminato stratificato di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro, avorio, bianco, stromboli, fire coat o basalto vulcano con bordo piatto o semitondo spessore 12 mm. di colore nero oppure di colore rovere sbiancato o wengè con bordo spessore 10 mm. di colore marrone.

A richiesta di colore bianco full color con bordo di spessore 10 mm. di colore bianco.


Adatto, preferibilmente nei colori chiari, ad un utilizzo in ambienti esterni.



BORDO SEMITONDO



BORDO PIATTO



## PIANO TIPO F



Il piano in werzalit è prodotto con un procedimento di pressatura a caldo che rende il materiale interno, trattato con resine sintetiche, ed il rivestimento superficiale molto compatti.

Adatto per un utilizzo in ambienti esterni e umidi.

### SERIE "SOLO"



### SERIE "BOIS"

